



OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD BRNO

V Brně dne 17.2.1999

č.j. 5438/98-511-Hyt

ROZHODNUTÍ

K žádosti organizace

K - GRANIT spol s r. o., Vrchovištní č. 372, 790 01 Jeseník,
IČO: 47681438

ze dne 24. 11. 1998, na základě provedeného místního šetření dne 22. 12. 1998 a doplnění dokumentace přípisem ze dne 28. 12. 1998

p o v o l u j e

Obvodní báňský úřad v Brně dle ust. § 19 odst. 1 zák. č. 440/92 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a v souladu s vyhl. ČBÚ v Praze č. 175/92 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů

**plán využívání ložiska nevyhrazeného nerostu - žuly
v lomu Ehrlich ve Vápenné.**

Dále Obvodní báňský úřad v Brně v souladu s ust. § 27 odst. 2 cit. zákona vydává

p o v o l e n í

k trhacím pracem malého rozsahu

při této činnosti. Tato činnost prováděná hornickým způsobem včetně trhacích prací malého rozsahu při této činnosti se povoluje v rozsahu, vyznačeném v předmětném plánu, schváleném závodním lomu dne 23. 11. 1998 a podle předloženého technologického postupu trhacích prací malého rozsahu, jež jsou přílohami uvedené žádosti.

Při realizaci plánu využívání ložiska Ehrlich včetně provádění trhacích prací na ložisku, musí být dodržen uvedený plán a tyto další

podmínky:

1. Budou respektovány dosud nesplněné podmínky z rozhodnutí o využití území MěÚ v Javorníku z 8. 1. 1993, č. j. 4915/92-917
2. Při činnosti v lomu budou dodržovány dále tyto parametry:
 - a) Těžba bude prováděna na etážích v úrovni 380 a 395 m n. m.
 - b) Předstih skryvky před hranou nejhořejší etáže bude maximálně 3 m.
 - c) Předstih horní etáže před spodní bude minimálně 10 m.
 - d) Max. úklon těžebních stěn od vodorovné roviny bude 75°.
 - e) Generelní úklon celého závěrného svahu s ponecháním ústupku minimálně 3 m bude max. 60°.
 - f) Výška severního odvalu v nejvyšším místě bude max. 5 m.
 - g) Výška jižního a jihozápadního odvalu bude max. 8 m a úklon dán synným úhlem ukládaného materiálu z výroby.
3. Odlesňování ploch, vyňatých z LPF bude prováděno vždy na základě písemného souhlasu orgánu státní správy lesního hospodářství a v souladu s postupem skryvkových prací a po ukončení činnosti v lomu pak bude plocha zalesněna a předána zpět do LPF - podmínka OkÚ Šumperk - RŽP ze dne 16. 3. 1993, č. j. 825-1/221-1.1/2.Do-93 a stanovisko OkÚ Jeseník - RŽP z 21. 10. 1998 č. j. 3346/98 ŽP/Ry,Vo, Za.
4. Dle vyjádření SMS pracoviště Jeseník z 20. 10. 1998 č. j. Ing. Ed/Ta organizace zajistí, aby
 - a) toky a zařízení ve správě SMS nebyly znečišťovány a nedocházelo k omezení průtoku vody v těchto tocích
 - b) vodní toky a břehové porosty v jejich blízkosti byly udržovány
 - c) v případě vypouštění odpadních vod byla dodržována příslušná ust. Zák.č. 138/73 Sb., a 25/75 Sb., v platném znění.
5. Bude zpracován provozně manipulační řád čerpání důlní vody a předložen k odsouhlasení povolujícímu orgánu - podmínka z rozhodnutí OkÚ Jeseník - RŽP z 10. 9. 1996 č. j. 1708/96 ŽP/R-163-Vo-231/2.
6. Na základě stanoviska OkÚ Jeseník - RŽP z 21. 10. 1998 č. j. 3346/98 ŽP/Ry,Vo,Za organizace zajistí, aby
 - a) bylo zamezeno znečišťování důlních vod ropnými látkami
 - b) při překročení limitních hodnot obsahu NEL bylo čerpání důlních vod do vodního toku přerušeno a neprodleně provedena příslušná opatření v souladu se zpracovaným havarijním plánem
 - c) nebyla prováděna navážka odvaleného materiálu do prostoru dřevin v JZ části lomu - směrem na obec Vápenná
 - d) nebylo zasahováno do pozemku p. č. 444/1 v k. ú. Žulová - bývalý lom
7. Podmínky ze stanoviska LČR s. p., LS Javorník z 19. 10. 1998
 - a) Organizace zajistí trvalé vyznačení lomových bodů ložiska v severní části lokality ocelovými sloupky, opatřenými viditelným nátěrem
 - b) Pro zajištění lesní dopravy ve smyslu ust. § 34 zák. č. 289/91 Sb., bude i nadále využívána komunikace v areálu lomu, která nahrazuje původní komunikaci, vedoucí podél melioračního kanálu
 - c) Zajistit, aby při trhacích pracích nedocházelo k poškozování porostů na sousedících pozemcích, ke kterým mají právo hospodaření LČR s.p. Hradec Králové
8. Připojení účelové komunikace sjezdem na stávající silnici I/60 bude řešeno zpracováním příslušné dokumentace, která bude předem projednána a odsouhlasena s organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno dle jejího stanoviska z 10. 11. 1998 č. j. 14206/98-625 a dále stanoviska OkÚ Jeseník - ref. dopravy a silnič. hospodářství ze 7. 10. 1998 č. j. 1621V/98 RD-An.

9. V případě, že v průběhu těžebních prací budou ověřeny a zjištěny geologické zásoby vyhrazeného nerostu - blokové a lešitelné žuly, bude toto bezodkladně oznámeno MŽP v Praze a na OBÚ v Brně.
10. Nutno také zajistit, aby meliorační kanál, situovaný kolem lomu, nebyl znečišťován - podmínka obce Žulová z 29. 10. 1998.
11. Organizace požádá k datu 30. 9. 2003 VUSS Olomouc o nové stanovisko k realizaci činnosti prováděné hornickým způsobem a k trhacím pracím malého rozsahu v lomu Ehrlich dle stanoviska VUSS Olomouc z října 1998 č. j. 21662-3/98-ÚP.
12. Při trhacích pracích malého rozsahu budou dodrženy tyto max. nálože trhavín:
 - a) dílčí nálože

- ve vývrtech do 50mm průměru	3 kg
- ve vývrtech nad 50mm průměru	50 kg
- při t.zv. lasování černým trhacím prachem	50 kg
- při t.zv. klepání černým trhacím prachem	50 kg
- při t.zv. klepání za pomoci bleskovice	15 kg ^
- na 1 pařez	3 kg
 - b) celková nálož

- ve vývrtech	100 kg
- při t.zv. klepání černým trhacím prachem	60 kg
- při trhání pařezů	25 kg
13. Krátkodobá uzavírka silničního provozu při zajišťování bezpečnostního okruhu v rámci provádění trhacích prací v lomu na komunikaci I/60 Vápenná - Žulová bude realizována vždy v době mimo průjezdy pravidelných linek autobusů.
14. S obsahem tohoto rozhodnutí a zejména technologickým postupem trhacích prací malého rozsahu budou seznámeni v úvahu připadající pracovníci a pak střelní mistr, který bude trhací práce provádět.
15. Platnost tohoto rozhodnutí se stanoví na vydobytí zásob suroviny na úroveň 380 m n. m. v hranicích, daných tímto plánem.
16. Jinak budou plně respektována všechna platná ustanovení zákona, vyhlášek, směrnic a výnosů, zejména pak vyhl. ČBÚ č. 26/89 Sb., v platném znění.

Odůvodnění:

Návrh plánu využití ložiska Ehrlich v k. ú. Vápenná byl předložen OBÚ v Brně a evidován pod č. j. 4986/98 dne 26. 11. 1998.

Obvodní báňský úřad provedl v souladu s ust. § 19 odst. 1 zák. č. 440/92 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, místní šetření dne 22. 12. 1998 v uvedené věci a kde bylo mimo jiné konstatováno, že střety zájmů byly v souladu s ust. § 17 odst. 3 cit. zákona vyřešeny.

Další oprávněné námitky a připomínky, vznesené a uvedené při předmětném místním šetření jsou zakotveny v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Nebyly zohledněny připomínky těchto institucí:

1. OkÚ Jeseník - ref. dopravy a silničního hospodářství z 10. 7. 1998, a to, aby organizace v rámci povolené činnosti zajistila používání silnic v souladu s ust. § 38 zák. č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích. Tato připomínka nebyla zohledněna jednak proto, že problematika provozu na veřejných komunikacích není v kompetenci řešení zdejšího úřadu při činnosti prováděné hornickým způsobem a navíc přeprava hotových výrobků (o kterou se v podstatě jedná) je realizována po veřejných komunikacích cizími firmami, jejichž činnost nemůže organizace K-Granit spol. s r.o. ovlivnit.

2. VUSS Olomouc v podmínce č. 1 svého stanoviska k předmětné záležitosti z října 1998 požaduje doložení vyhl. ČBÚ č. 172/98 Sb., o dobývacích prostorech, což je v daném případě nerealizovatelné, neboť pro lokalitu Ehrlich tento dosud v souladu s ust. § 27 odst. 1 zák. č. 439/92 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) stanoven nebyl.

Pokud jde o vlastní realizování činnosti na ložisku, navazuje tato na již dříve prováděnou těžbu a vydaná povolení OBÚ v Brně pod č. j. 957/93/511.4-08 z 19. 4. 1993 a č. j. 958/93/531.1-08 z 19. 4. 1993.

Nový plán využívání ložiska předpokládá rozfárání ložiska žuly dvěma etážemi v úrovních 380 a 395 m n. m. s t.zv. sestupkovým způsobem dobývání po vrstvách a blocích při celkových zásobách (prozkoumaných a vyhledaných) ve výši 306 333 m³.

Předmětný plán využívání ložiska Ehrlich řeší i konkrétní otázky dobývání v návaznosti na zajištění bezpečnosti osob a provozu, včetně určení generelního úklonu závěrných svahů.

Technologická doprava a zpracování suroviny na hrubé kamenické výrobky bude prováděna v areálu lomu kde navíc s ohledem na kapacitní možnosti se uvažuje se zpracováváním suroviny i z jiných lomů. Do budoucna se dále předpokládá instalace a využití mobilní (pří. i jiné) drtící a třídící linky na zpracování suroviny nevhodné na výrobu tradičních výrobků.

Majetkoprávní vztahy k pozemkům, na kterých bude prováděna těžební a související činnost, jsou vyřešeny, neboť jsou ve vlastnictví provozovatele lomu a na tuto plochu vydal MěÚ v Javorníku územní rozhodnutí pod č. j. 4915/92-917 ze dne 8. 1. 1993. Následně pak OkÚ Šumperk - RŽP vydal souhlas k trvalému vynětí příslušné plochy z LPF pod č. j. 825-1/221-1.1/2-Do-93 ze dne 16. 3. 1993. Aktuální podmínky, stanovené v cit. rozhodnutích jsou zakotveny v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Pro odtok, příp. čerpání srážkové vody z lomu do veřejné vodoteče vydal vodohospodářský orgán - OkÚ Jeseník-RŽP povolení rozhodnutím ze dne 10. 9. 1998 č. j. 1708/96 ŽP/R-163-Vo-23/2.

Zpracováním a realizováním plánu využití ložiska lomu Ehrlich je taktéž respektován požadavek OkÚ Jeseník - RŽP z 21. 10. 1998 na zachování významného krajinného prvku v severní části ložiska, t.zv. Starý lom, kdy veškerá povolená činnost bude prováděna mimo tento prostor.

Primární rozfárávání suroviny bude prováděno trhavými pracemi malého rozsahu, a to za použití jak průmyslových trhavin, tak i trhavin přímých na základě zpracovaného technologického postupu trhavých prací a při respektování stanovených maximálních dílčích a celkových náloží trhavin.

V blízkosti lomu se nenacházejí objekty a zařízení třetích osob, jež by vyžadovaly zvláštní ochranu s ohledem na účinky trhavých prací (seismické a tlakovzdušné účinky). Část komunikace I/60 Žulová - Vápenná se uzavírá v rámci bezpečnostního okruhu hlídkami v souladu s technologickým postupem.

Výbušniny pro provádění těchto trhavých prací se neskladují v lomu, ale jsou vždy na každý odstřel přiváženy ze skladu cizí organizace.

Při dodržení tohoto plánu využití ložiska a v něm uvedených podmínek, stejně tak jako zpracovaného technologického postupu trhavých prací malého rozsahu a uvedených parametrů, je bezpečnost osob, provozu a ochrana veřejných zájmů plně zajištěna.

Za vydání rozhodnutí o povolení využití ložiska a povolení trhavých prací malého rozsahu se vyměřuje správní poplatek dle pol. č. 58 zák. č. 305/97 Sb., v celkové výši 1.250,-- Kč, z toho 1.000,-- Kč pro povolení činnosti prováděné hornickým způsobem a 250,-- Kč pro povolení trhavých prací malého rozsahu.

Kolková známka, přesahující uvedenou částku ve výši 100,-- Kč, se vrací.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí můžete do 15 dnů ode dne doručení podat odvolání podle ust. § 54 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) k Českému báňskému úřadu v Praze prostřednictvím OBÚ v Brně.



Ing. Jiří Janas
předseda úřadu

Rozdělovník

A. Účastníci řízení:

1. K-GRANIT, s.r.o.
Vrchovištní 372, 790 01 Jeseník
2. Lesy ČR, s.p., ved. majetkopráv. odboru,
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
3. Lesy ČR, s.p., Lesní správa Javorník
790 70 Javorník
4. Obec Vápenná, k rukám pana starosty
790 64 Vápenná
5. Státní meliorační správa, ÚP Jeseník
Tyršova 92, 790 01 Jeseník
6. Pan Gebauer Jan
790 66 Skorošice
7. Obec Žulová, k rukám pana starosty
790 65 Žulová
8. Ředitelství silnic a dálnic, závod Brno
odd. výstavby silnic
Šumavská 33, 659 77 Brno

B. Dotčené orgány státní správy:

1. MŽP ČR ÚO pro olomouc. oblast
Wellnerova 5, 779 00 Olomouc
2. OkÚ v Jeseníku, přednosta úřadu /pro RŽP/
K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
3. OkÚ v Jeseníku, přednosta úřadu /pro RRR/
K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
4. OkÚ v Jeseníku, přednosta úřadu /pro RD a silnič. hospodářství/
K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
5. OkÚ Jeseník, okr. hygienik
Fučíkova 1139, 790 01 Jeseník
6. MěÚ v Javorníku, odb. výstavby a ŽP
790 70 Javorník
7. OÚ Vápenná
790 64 Vápenná
8. Vojenská ubytovací a stavební správa
tř. 1. Máje, 772 00 Olomouc

Za správnost vyhotovení:

h/

posloupnost do 5. 2002 Janoušek P.